no. 450^xx

Observation Sur une partie du placenta resté dans La matrice aprés L'accouchement naturel, Et à terme ;

Le premier avril dernier on me fit appeller pour voir une femme agée de vingt ans, D'une Complexion Delicate qui étoit accouchée Depuis Sept jours de Son premier Enfant à terme et vivant ; Je la trouvai Sans Connoissance, Le pouls petit Et Concentré, Le ventre tendu et Douloureux, ayant porté mes Regards vers les parties Exterieures de la génération ; Je trouvai Les grandes Levres Extremement Engorgées ayant Chacune à peu prés le volume du poingt, Les ayant Legérement Ecartées j'apperçus La fourchette Déchirée Jusques auprés de L'anus, le Dechirement presentoit un Ulcere de mauvais Caractere, ainsi que la face interne Des grandes Levres, Effet d'un Ecoulement puriforme qui venoit du Côté du vagin, avec une odeur des plus fétides, Je demandai à voir Le placenta, La garde me dit que la Sage-femme chez qui La malade avoit accouché n'avoit pas voulu le lui montrer ; J'apprés de plus que Son Accouchement avoit été Long et penible, et qu'on L'avoit Delivrée dans les Convultions, Ce recit Joint à L'état actuel de la malade me firent Soupçonner, qu'une portion de placenta résté dans la matrice, Etoit La Cause de tous les accidents qui

ARC 27 d. 99

ménacoient Les jours de Cette Infortunée; ma Conjecture
ne fut pas fausse, Instruit des bons effets des injections
d'eau tiede que monsieur Recolin, dans un memoire inseré
parmi Ceux de Lacademie, Conseille de faire dans la matrice
Lorsque après un avortement Le placenta y est resté, je
Suivi ses preceptes; pour cet effet J'envoyai chercher une
Canulle de bois Brisée, Longue de Six pouces, à la faveur
du ~~mon~~ doigt indicateur de la main gauche, que je portai
jusques au col de la matrice je parvins à introduire
immédiatement dans cet organe, La premiere piece de la
Canule avec ma main droite, Ensuite J'adaptai Le Seconde
piece qui tenoit à une Seringue ordinaire Laquelle
Contenoit Environ un Demi Septier d'eau tiede, par ce moyen
Je fis Le meme Soir trois Injections dans la matrice, qui
firent Sortir beaucoup D'humeurs puriformes, et Sanguinolentes
mêlées de portions de membranes putrefiées; Je lavai les
parties Exterieures avec Leau de guimauve, J'appliquai
des flanelles Sur leventre trempées dans une Décotion
des plantes Emolientes; Jordonai une potion Cordialle
pour En faire prendre à la malade une Cuillerée toutes les
heures vû sa foiblesse extrême; Elle passa une bonne
nuit, Le Lendemain Je trouvai plus de Calme Et
Lintensité des accidents Diminuée; Le pouls étoit

meilleur, Et Le ventre moins douloureux; Je fis de nouveau des injections dans la matrice, Et des Lotions Emolientes aux parties Extérieures; Le Soir, même procedé; La malade me dit avoir La bouche Extrêmement mauvaise, L'ayant Examinée j'apperçus Sa Langue très Chargée Et de Couleur jaune, Craignant qu'une fièvre putride ne se mit de la partie, (accident assez ordinaire aux femmes à qui Leurs facultés pécuniaires ne permetent pas d'user d'une nouriture bonne et reglée dans le Courant de leur grossese. Et C'etoit Le cas de Celle qui fait le Sujet de Cette observation) Je Jugai à propos de lui faire prendre toutes les heures une Cuillereé de vin de Kinkina; Je Continuai tous les jours Soir et matin les Injections, Le Cinquieme Jeus La douce Satisfaction de voir Sortir une partie de placenta de la largeur de la paume de la main qui Exhaloit au loin une odeur fetide; Des lors tous les accidents Diminuerent de jour En jour, à L'aide d'une Injection faite Soir et matin que j'ai Continuée Jusques au dix; apres ce tems trois medecines prises à quelques jours D'intervalle ont totallement rétabli La malade; ~~De Cette quelle~~ qui jouit actuellement D'une Santé parfaite.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE